

UREAN		
AMMONIUMNITRAAT-UREUMOPLOSSING 30/ AMMONIUMNITRAT-HARNSTOFF-LÖSUNG 30/ AMMONIUM NITRATE-UREA SOLUTION 30/ SOLUTION AZOTÉE 30		
30 N		
EG-MESTSTOF / EG DÜNGEMITTEL / EC FERTILIZER / ENGRAIS CE		
N	Totaal stikstof / Gesamtstickstoff / Total nitrogen / Azote total	30%
	Ureumstikstof / Carbamidstickstoff / Ureic nitrogen / Azote uréique	15%
	Nitraatstikstof / Nitratstickstoff / Nitric nitrogen / Azote nitrique	7%
	Ammoniumstikstof / Ammoniumstickstoff / Ammoniacal nitrogen / Azote ammoniacal	8%
•	Biureet / Biuret / Biuret / Biuret	max. 0,5%
•	pH (20 °C)	6,4 - 7,2
•	Soortelijke massa / Spezifisches Gewicht / density / densité (20 °C)	ca/etwa/env. kg/m ³ 1320
•	Opslagtemperatuur niet onder/ Lagertemperatur nicht unter/ Storage temperature not below/ Température de stockage pas sous	-10°C
•	kg N/100 l	39,5
<p>OCI AGRO adviseert om de urean na de winteropslag voor gebruik rond te pompen om het product te homogeniseren. OCI AGRO rät zur Homogenisierung von AHL nach längerer Lagerung diese vor der Anwendung umzu pumpen. OCI AGRO advises to circulate the urean over the tank to homogenize the product after the winter storage. Afin de conserver une parfaite homogénéité du produit, OCI AGRO conseille de pomper la solution azotée en circuit fermé apres le stockage hivernal ou avant l'utilisation.</p>		

1. Remark/ Opmerking/ Aufmerkung/ Remarque:

- See additional information on next pages.
- Zie aanvullende informatie op de volgende pagina's .
- Sehen Sie auch die zusätzliche Information auf den folgenden Seiten.
- Voyez l'information additionnelle aux pages prochaines.

2. Remark/ Opmerking/ Aufmerkung/ Remarque:

- OCI AGRO retains the right at any time to modify the properties and specifications of the listed products.
- OCI AGRO behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de eigenschappen en specificatie van de vermelde produkten.
- OCI AGRO behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Änderungen in den Eigenschaften der genannten Düngemittel vorzunehmen.
- OCI AGRO se réserve le droit d'apporter entre-temps toute modification dans les propriétés et specification des engrais indiquées.

Safety



In the Netherlands, all other fertilizers with ammoniumnitrate from OCI AGRO coming under category group 1.2 (PGS 7).

Fire

Solid fertilizers are stable and only begin to decompose at temperatures higher than 200 °C (Urean decomposes only at temperatures higher than 290°C). The product cannot ignite, although nitrate-bearing products do sustain combustion. Urean may contain crystallized urea nitrate, which is capable of detonating. On exposure to fire, fertilizers may give off toxic fumes such as nitrogen oxides; ammonium sulphate gives off ammonia and sulphur dioxide vapours). A fire should be extinguished with water.

Storage

Solid fertilizers should be stored away from strong bases (such as unslaked lime, cement and ground metal slag), strong acids (such as hydrochloric acid and sulphuric acid), organic substances (such as oil, grease, sawdust, grains, seeds and grass), chromates, zinc, copper, nickel and cobalt alloys. Urean must be kept away from nitric acid (formation of urea nitrate poses a detonation hazard in equipment when friction or impacts occur).

Transport

There are no specific regulations for fertilizers from OCI AGRO.

Health

Fertilizers may irritate the skin and the eyes. Use personal protective equipment (gloves and overall) to avoid contact with the skin and eyes. Following exposure, rinse your eyes and wash your skin with plenty of water. Ingestion may cause a soar throat, abdominal pain and nausea. Following ingestion, drink plenty of water and do not attempt to induce vomiting. When handling fertilizers, avoid eating, drinking and smoking.

Environment

Fertilizers are readily degradable in the environment but are harmful to aquatic organisms. Avoid release to surface waters. Ensure that adjustments on spreaders and dosing machines are correct. Collect and remove spills where possible.

Veiligheidsinformatie



In Nederland behoren alle OCI AGRO producten, die ammoniumnitraat bevatten, tot de gevarengroep 1.2 (PGS 7).

Brand

De vaste producten zijn stabiel en pas boven de 200 °C treedt ontleding op (Urean ontleeft boven 290 °C). Het product kan niet ontbranden, maar de nitraathoudende producten kunnen een brand wel in stand houden. Bij Urean kan uitgekristalliseerd materiaal ureumnitraat bevatten, dat kan detoneren. Bij brand kunnen giftige dampen ontstaan (stikstofoxiden; ammoniak en zwaveloxide bij zwavelzure ammoniak). Blussen met water.

Opslag

De vaste producten dienen gescheiden te worden opgeslagen van sterke basen (zoals ongebluste kalk, cement of metaalslakkenmeel), sterke zuren (zoals zoutzuur en zwavelzuur), organische materialen (zoals oliën en vetten, zaagsel, granen, zaden, gras), chromaten, zink-, koper-, nikkel- en kobaltverbindingen. Urean dient niet in contact te komen met salpeterzuur (de vorming van ureumnitraat levert een detonatierisico op in apparatuur ten gevolge van wrijving en schokken).

Vervoer

Geen specifieke voorschriften van toepassing.

Gezondheidsinformatie

De producten kunnen irriterend werken op de huid en ogen. Vermijd zoveel mogelijk contact met de huid en ogen door het dragen van beschermingsmiddelen (handschoenen, overall). Na blootstelling aan het product de ogen goed spoelen met water en de huid goed wassen. Inslikken van het product kan keelpijn, buikpijn en misselijkheid veroorzaken. Na inslikken veel water drinken en geen braken opwekken. Eet, drink of rook bij voorkeur niet tijdens het hanteren van meststoffen.

Milieuinformatie

De producten zijn goed afbreekbaar in het milieu, maar zijn schadelijk voor waterorganismen. Voorkom dat de producten in het oppervlaktewater terecht komen. Zorg voor goed afgestelde strooier of doseerapparatuur. Gemorst materiaal dient zoveel mogelijk te worden verzameld.

Sicherheitshinweise



Gemäß Gefahrstoffverordnung gehören in Deutschland alle ammoniumnitratthaltigen Produkte von OCI AGRO zur Gefahrengruppe C. Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) gehört dagegen zur Gruppe D. (TRGS 511)

Feuer

Die Festdüngemittel sind stabil und zerfallen erst bei einer Temperatur von über 200 °C (AHL zerfällt bei einer Temperatur über 290 °C). Das Produkt ist nicht entflammbar, nitratthaltige Produkte können aber ein Feuer instandhalten. Bei AHL kann auskristallisiertes Material Harnstoffnitrat enthalten, das explodieren kann. Bei Feuer können giftige Dämpfe entstehen (Stickstoffoxide; Ammoniak und Schwefeldioxid bei schwefelsaurem Ammoniak). Mit Wasser löschen.

Lagerung

Festdüngemittel müssen immer getrennt von folgenden Stoffen gelagert werden: von stark basischen Stoffen wie ungelöschem Kalk, Zement oder Metallschlackenmehl, von starken Säuren wie Salzsäure und Schwefelsäure, von organischem Material wie Ölen und Fetten, Sägemehl, Getreide, Samen, Gras, Chromaten, Zink-, Kupfer-, Nickel- und Kobaltverbindungen. AHL darf nicht mit Salpeter in Berührung kommen; das dabei gebildete Harnstoffnitrat unterliegt durch Reibung oder Schläge einem Explosionsrisiko.

Transport

Keine besonderen Vorschriften zu beachten.

Gesundheitshinweise

Die Produkte können bei unsachgemäßer Handhabung Haut und Augen reizen. Der Kontakt mit Haut und Augen ist durch das Tragen geeigneter Schutzkleidung zu vermeiden (Handschuhe, Overall). Sollte das Produkt dennoch auf die Haut oder in die Augen gelangen, müssen die Augen gründlich mit Wasser gespült und die Haut gut gewaschen werden. Verschlucken des Produkts kann zu Halsschmerzen, Bauchschmerzen und Übelkeit führen. In diesem Fall muss viel Wasser getrunken werden und es darf kein Erbrechen provoziert werden. Beim Umgang mit Düngemitteln sollte nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

Umwelthinweise

Die Produkte lassen sich in der Umwelt gut abbauen, sie sind aber unter Umständen für Wasserorganismen schädlich. Deshalb sollte sichergestellt werden, dass die Produkte nicht in Oberflächenwasser gelangen. Der Düngerstreuer bzw. die Dosiereinrichtungen müssen richtig eingestellt sein. Verschüttetes Material sollte weitestgehend aufgesammelt werden.

Informations sur la sécurité



Aux Pays-Bas, tous les produits de OCI AGRO contenant du nitrate d'ammonium relèvent du group de risque 1.2. (PGS 7)

Risques d'incendie

Les produits solides sont stables et ne se décomposent qu'au-dessus de 200 °C (La solution azotée se décompose au-dessus de 290 °C). Le produit ne peut pas s'enflammer. Par contre, les produits contenant du nitrate peuvent entretenir un incendie. (En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de fumées toxiques (oxydes d'azote - ammoniac et dioxyde de soufre dans le cas d'ammoniac d'acide sulfurique). Éteindre à l'eau. (Dans le cas de la solution azotée, le produit rendu à l'état cristallin est susceptible de contenir du nitrate d'urée pouvant causer une déflagration).

Stockage

Pour le stockage, les produits solides doivent être séparés des bases fortes (comme la chaux vive, le ciment ou la poudre de scories métalliques), des acides forts (comme les acides chlorhydrique ou sulfurique), des substances organiques (comme les huiles et graisses, la sciure, les grains, les semences ou l'herbe), des chromates, des alliages de zinc, de cuivre, de nickel et de cobalt. La solution azotée ne doit pas entrer en contact avec l'acide nitrique (en raison des frottements et des chocs, la formation de nitrate d'urée induit un risque d'explosion dans les installations).

Transport

Les produits ne requièrent pas l'application de prescriptions spécifiques.

Informations relatives à la santé

Les produits peuvent irriter la peau et les yeux. Éviter autant que possible tout contact avec la peau et les yeux en portant des équipements de protection (gants, combinaison de travail). En cas d'exposition au produit, rincer les yeux à grande eau et laver la peau à grandes eaux. L'ingestion du produit peut causer des maux de gorge, des maux de ventre ou donner la nausée. Après ingestion, boire beaucoup d'eau et ne pas provoquer de vomissements. Éviter de manger, de boire ou de fumer pendant la manipulation des engrais.

Informations de l'environnement

Les produits présentent une bonne biodégradabilité, mais sont nocifs pour les organismes aquatiques. Éviter tout déversement des produits dans la nappe phréatique. Veiller à ce que les distributeurs/épandeurs d'engrais ou les dispositifs de dosage soient bien réglés. Tout produit renversé doit être immédiatement collecté.